

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายรอบบ้านหัวขัว หมู่ที่ 3 (ตอนที่ 1)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายรอบบ้านหัวขัว หมู่ที่ 3 (ตอนที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 322 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,288 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาคำ กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 เมษายน 2567  
เป็นเงิน 448,851.16 บาท (-สี่แสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทสิบหกสตางค์-)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - 6.2 แบบท้ายบัญชีกำหนดราคากลาง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นายตะวัน อุ่นเมือง	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
7.2 นางสาวศรีัญญา สุดแสน	ตำแหน่ง	นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ	กรรมการ
7.3 นางเพ็ญศรี บัวเพชร	ตำแหน่ง	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยผู้สำรวจราคาเพื่อตัดคอกอนกรีต

สายรอบบ้านหัวขัว หมู่ที่ 3 (ตอนที่ 1)

ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 322 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,288 ตารางเมตร

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาคำ กำหนด

วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานผิวทาง							
	1.1 Tack Coat	ตร.ม.	1,288.00	11.66	15,018.08	1.3642	15.91	20,487.66
	1.1 Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	1,288.00	227.13	292,543.44	1.3642	309.85	399,087.76
1	งานติดตั้งจราจร							
	2.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ลบ.ม.	74.00	290.00	21,460.00	1.3642	395.62	29,275.73
					329,021.52		TOTAL	448,851.16
คิดเป็นราคากลาง ( ใสณีสีหมึ้นแปดพันแปดร้อยห้าสิบเอ็ดบาทสิบหกสตางค์ )								448,851.16

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=	329,021.52
=	-
=	-

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

=	1.3642
=	-

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

หมายเหตุ

Factor F งานทาง : เงินล่วงหน้าจ่าย = 0 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ = 7 % , เงินประกันผลงานหัก = 0 % , ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) = 7 % , พื้นที่ ฝนตกปกติ

Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม : เงินล่วงหน้าจ่าย = 0 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ = 7 % , เงินประกันผลงานหัก = 0 % , ภาษีมูลค่าเพิ่ม ( VAT ) = 7 % , พื้นที่ ฝนตกปกติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายตะวัน อุ่มเมือง)  
นายช่างโยธาอาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศรีญา สุดแสน)  
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเพ็ญศรี บัวเพชร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

จึงขอทำใบคำเนิมีการจัดทำราคากลาง

ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยผู้สำรวจราคาเพื่อตัดคอกอนกรีต

และค่า Factor F

(นายตะวัน อุ่มเมือง)

นายช่างโยธาอาวุโส

### แบบท้ายบัญชีกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สายรอบบ้านหัวขัว หมู่ที่ 3 (ตอนที่ 1)

ตำบลนาคำ อำเภอท่าคันโท จังหวัดยโสธร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 322 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,288 ตารางเมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาคำ กำหนด

การแบ่งงวดงาน แบ่งออกเป็น 1 งวดดังนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) ดำเนินการเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 100.00 ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1.00 ป้าย

#### งานผิวทาง

1. งาน Tack Coat จำนวน 1,288.00 ตร.ม.

2. งาน Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat) จำนวน 1,288.00 ตร.ม.

#### งานติดตั้งจราจร

1. สีเทอร์โมพลาสติก จำนวน 74.00 ลบ.ม.

งานทำความสะอาดสถานที่ และดำเนินการงานต่างๆทั้งหมดให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ ระยะเวลาการดำเนินการ 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

เพื่อถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง  
คณหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 จึงกำหนดสูตรการคำนวณเงินเพิ่มหรือลด การทำสัญญาจ้าง  
แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### หมวดที่ 3 งานทาง

3.1 งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.40 \frac{A_t/A_o}{E_t/E_o} + 0.20 \frac{E_t/E_o}{F_t/F_o} + 0.10 \frac{F_t/F_o}{E_t/E_o}$

3.2 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10 \frac{M_t/M_o}{E_t/E_o} + 0.40 \frac{A_t/A_o}{E_t/E_o} + 0.10 \frac{E_t/E_o}{F_t/F_o} + 0.10 \frac{F_t/F_o}{E_t/E_o}$

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายคะวัน อุ่นเมือง)

นางช่าง โยธาวุโส

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวศรีญา สุตแสน)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางเพ็ญศรี บัวเพชร)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ โทร. ๐-๔๕๗๕-๖๗๗๒

ที่ ยส

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ สำหรับโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายรอบ บ้านหัวขัว หมู่ที่ ๓ (ตอนที่ ๑) ตำบลนาคำ อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ (ผ่านผู้อำนวยการกองคลัง)

### ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ที่ ๘๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ สำหรับโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายรอบบ้านหัวขัว หมู่ที่ ๓ (ตอนที่ ๑) ตำบลนาคำ อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาคำ กำหนด นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งดังกล่าว ได้จัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบเสนอมาพร้อมนี้

### ๓. ขอรุ้เบียบ/หนังสือสั่งการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๖๐ , ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคสาม , หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ , กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ ข้อ ๑๔ , หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการกำหนดผลงานการระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุและการพิจารณาคูสมบัตินผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ , หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่องแนวทาง

ปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม , หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ,หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๔๓๓๖๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ข้อหาหรือการตรวจสอบมูลค่าสุทธิของกิจการ กรณีจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเล็กน้อยหรือจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

#### ๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการ ฯ จึงขอรายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

#### ๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ  
(นายตะวัน อุ่นเมือง)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นางสาวศรียุญา สุดแสน)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นางเพ็ญศรี บัวเพชร)

(นางอรพรรณ ไมคาพันธ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอรทัย กองเกลียว)  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.วิภาคาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

(นายภาณุมาศ แก้วพิสิฎ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ สำหรับโครงการปรับปรุง  
ฝัถนนคองกรึตเสริมเหล็กโดยปูฝัถนจจรแอสฟัลต์ตึคคองกรึต สายรอบบ้านหัวขั้ว หมู่ที่ ๓ (ตองที่ ๑)  
ต่าบลนาค่า อำเภอค่าเช็องแก้ว จ้งหวัดยโสธร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**๑. ความเป็นมา**

ตามทึองค้การบรึหารส่วต่าบลนาค่า ฝัความประสงค้จะต่าเนึนการก้อสร้างคองการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ่าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คองการบรึหารฝัถนนคองกรึตเสริมเหล็กโดยปูฝัถนจจรแอสฟัลต์ตึคคองกรึต สายรอบบ้านหัวขั้ว หมู่ที่ ๓ (ตองที่ ๑) ต่าบลนาค่า อำเภอค่าเช็องแก้ว จ้งหวัดยโสธร ขนาคฝัถนจจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ต่าเนึนการไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแบบแปลนของ อบต.นาค่า กำหนด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

**๒. วัตถุประสงค์**

จัดจ้างบรึหารฝัถนนคองกรึตเสริมเหล็กโดยปูฝัถนจจรแอสฟัลต์ตึคคองกรึต สายรอบบ้านหัวขั้ว หมู่ที่ ๓ (ตองที่ ๑) ต่าบลนาค่า อำเภอค่าเช็องแก้ว จ้งหวัดยโสธร ขนาคฝัถนจจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ต่าเนึนการไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแบบแปลนของ อบต.นาค่า กำหนด

ต่าเนึนการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบรึหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบรึหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เก็ยข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**๓. คุณสมบัติของผู้ประกอบการให้เข้ามายื่นข้อเสนอมาเจรจาทอรอง**

๑. เป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าวหรือมีผลงานกับหน่วยงานของรัฐหรือเคยเป็นคู่สัญญากับองค้การบรึหารส่วต่าบลนาค่า หรือมีหนังสือรับรองผลงานที่เชื่อถือได้

๒. ไมเป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบรึหารราชการส่วทอถึน และได้แจ้งเว็นชื่อแล้ว

๓. ไมเป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความค้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความค้มกันเช็องว่นััน

๔. ผู้ยื่นข้อเสนอดอต้องมีบุคลากรหลักด้านควบคุมงานก้อสร้าง และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่น หรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไมต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขา ในสาขาวิศวกรรมโยธา อย่างน้อย ๑ คน

๕. เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๖. คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๗. คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๘. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ โดยให้แนบตารางภาคผนวก ๑ และภาคผนวก ๒ ไปด้วย

#### ๔. แบบรูปรายการ หรือ คุณลักษณะเฉพาะ

ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายรอบบ้านหัวขั้ว หมู่ที่ ๓ (ตอนที่ ๑) ตำบลนาคำ อำเภอนาแก จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาคำ กำหนด

#### ๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

ดำเนินการและส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

#### ๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้หลักเกณฑ์ราคา

#### ๗. วงเงินในการจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณโครงการ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

#### ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำจะจ่ายค่าจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด

#### ๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารขอบเขตของงานนี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ จะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

**๑๐. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง**

๑๐.๑ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน

๑๐.๒ ระยะเวลาแก้ไขภายในเวลากำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง

**๑๑. เอกสารแนบท้าย**

๑๑.๑ แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (ตารางภาคผนวก ๑ และภาคผนวก ๒)

**๑๒. การทำสัญญา (ค่า K)**

เพื่อถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๔ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ จึงกำหนดสูตรการคำนวณเงินเพิ่มหรือลด การทำสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**หมวดที่ ๓ งานทาง**

๓.๑ งาน PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายตะวัน อุ่นเมือง)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นางสาวศรีญา สุดแสน)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นางเพ็ญศรี บัวเพชร)