

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากวัดนาห่อม (ตอนที่ 1) ถึงถนนลาดยาง สาย ทช.ยส.2005 บ้านนาห่อม หมู่ที่ 1
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 500,000.- บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากวัดนาห่อม (ตอนที่ 1) ถึงถนนลาดยาง สาย ทช.ยส.2005 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 322 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,288 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาคำ กำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 เมษายน 2567  
เป็นเงิน 448,851.16 บาท (-สี่แสนสี่หมื่นแปดพันแปดร้อยห้าสิบบาทสิบหกสตางค์-)
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
  - 6.2 แบบทำบัญชีกำหนดราคากลาง
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

7.1 นายเศรษฐศักดิ์ สารบรรณ	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
7.2 นางวรรณิมา วิจิตรศักดิ์	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ	กรรมการ
7.3 นางสาวรณิ พรมฤทธิ์	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยปูผิวจราจรแอสฟัลติกติกคอนกรีต

สายจากวัดนาทมอม (ตอนที่ 1) ถึงถนนลาดยางสาย พ.ช.ย.2005

บ้านนาทมอม หมู่ที่ 1.6 ตำบลนาคำ อำเภอคำชะอี จังหวัดยโสธร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 322 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,288 ตารางเมตร

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบ.ค.นาคำ กำหนด

วันที่ 29 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานผิวทาง							
	1.1 Tack Coat	ตร.ม.	1,288.00	11.66	15,018.08	1.3642	15.91	20,487.66
	1.1 Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	ตร.ม.	1,288.00	227.13	292,543.44	1.3642	309.85	399,087.76
I	งานติดตั้งจราจร							
	2.1 สีเทอร์โมพลาสติก	ลบ.ม.	74.00	290.00	21,460.00	1.3642	395.62	29,275.73
					329,021.52		TOTAL	448,851.16
	คิดเป็นราคากลาง							448,851.16

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

= 329,021.52

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

= -

ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง

= 1.3642

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

= -

หมายเหตุ

Factor F งานทาง : เงินล่วงหน้าจ่าย = 0 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ = 7 % , เงินประกันผลงานหัก = 0 % , ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) = 7 % , พื้นที่ ฝนตกปกติ

Factor F งานสะพานและท่อเหลี่ยม : เงินล่วงหน้าจ่าย = 0 % , ดอกเบี้ยเงินกู้ = 7 % , เงินประกันผลงานหัก = 0 % , ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) = 7 % , พื้นที่ ฝนตกปกติ

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเศรษฐศักดิ์ สารบรรณ)

(นางวรรณวิมล วิจิตรศักดิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุวรรณี พรหมฤทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ได้ไปยื่นเงินการจ้างที่ราคากลาง

และได้ดำเนินการตามข้อกำหนดโดยผู้ตรวจราชการและนักเทคนิคการ

ประเมินเหล็กและค่า Factor F

ผู้ใดแล้ว

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเศรษฐศักดิ์ สารบรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

### แนบท้ายบัญชีกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยผู้พิจารณาเอกสารเพื่อคัดเลือกผู้รับจ้าง

สายจากวัดนาหม่อม (ตอนที่ 1) ถึงถนนลาดยางสาย ทช.ยส.2005

บ้านนาหม่อม หมู่ที่ 1,6 ตำบลนาคำ อำเภอคำชะนอก จังหวัดยโสธร

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 322 เมตร หน้า 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,288 ตารางเมตร

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาคำ กำหนด

การแบ่งงวดงาน แบ่งออกเป็น 1 งวดดังนี้

งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) ดำเนินการเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ 100.00 ของค่าจ้างทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้

- งานติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

จำนวน 1.00 บ้าย

#### งานผิวทาง

1. งาน Tack Coat

จำนวน 1,288.00 ตร.ม.

2. งาน Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)

จำนวน 1,288.00 ตร.ม.

#### งานติดตั้งจราจร

1. สีเทอร์โมพลาสติก

จำนวน 74.00 ลบ.ม.

งานทำความสะอาดสถานที่ และดำเนินการงานต่างๆทั้งหมดให้แล้วเสร็จครบถ้วนถูกต้องตามแบบแปลนและสัญญาจ้างทุกประการ ระยะเวลาการดำเนินการ 120 วัน นับถัดจากรับมอบหมายในสัญญาจ้าง

เพื่อถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว109 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2532 จึงกำหนดสูตรการคำนวณเงินเพิ่มหรือลด การทำสัญญาจ้าง แบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

#### หมวดที่ 3 งานทาง

3.1 งานผิวทาง PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

สูตร  $K = 0.30 + 0.40 A/A_0 + 0.20 E/E_0 + 0.10 F/F_0$

3.2 งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

สูตร  $K = 0.30 + 0.10 M/M_0 + 0.40 A/A_0 + 0.10 E/E_0 + 0.10 F/F_0$

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเศรษฐศักดิ์ สารบรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางวรรวิมล วิจิตรศักดิ์)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

(ลงชื่อ).....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสุวรรณี พรหมฤทธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ โทร. ๐-๔๕๗๕-๖๗๗๒

ที่ ยส

วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ สำหรับโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจาก วนาหอม (ตอนที่ ๑) ถึงถนนลาดยาง สาย ทช.ยส.๒๐๐๕ บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑ ตำบลนาคำ อำเภอนาหว้า จังหวัดยโสธร

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ (ผ่านผู้อำนวยการกองคลัง)

### ๑. เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ที่ ๘๖/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ สำหรับโครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากวนาหอม (ตอนที่ ๑) ถึงถนนลาดยาง สาย ทช.ยส.๒๐๐๕ บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑ ตำบลนาคำ อำเภอนาหว้า จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาคำ กำหนด นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการฯ ตามคำสั่งดังกล่าว ได้จัดทำร่างขอบเขตของงาน(TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบเสนอ มาพร้อมนี้

### ๓. ขอรุ้ระเบียบ/หนังสือสั่งการ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ มาตรา ๖๐ , ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑ วรรคสาม, หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ , กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีคัดเลือกและวิธี เฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด ๕ ข้อ ๑๔ , หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๒๑๔ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอการกำหนดผลงานการระบุคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุและการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนด สิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ , หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๕๖ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่องแนวทาง

ปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม , หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ,หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว๑๕๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๔๓๓๖๖ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรื่อง ขอรื้อหรือการตรวจสอบมูลค่าสุทธิของกิจการกรณีจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเล็กน้อยหรือจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

#### ๔. ข้อพิจารณา

คณะกรรมการ ฯ จึงขอรายงานผลการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ มาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

#### ๕. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและหนังสือสั่งการต่อไป

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ  
(นายเศรษฐศักดิ์ สารบรรณ)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นางวรรวิมล วิจิตรศักดิ์)

(ลงชื่อ) .....กรรมการ  
(นางสุวรรณี พรมฤทธิ์)

นางอรพรรณ ไมคาพันธ์  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอรทัย กลองเกลียว  
(นายอรทัย กลองเกลียว)

หัวหน้าสำนักปลัด อบต.รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

(นายภาณุมาศ แก้วพิลึก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

ร่างขอบเขตของงาน (TOR) และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ สำหรับโครงการปรับปรุง  
ผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากวัดนาหอม (ตอนที่ ๑)  
ถึงถนนลาดยาง สาย ทข.ยส.๒๐๐๕ บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑ ตำบลนาคำ อำเภอกำแพงแสน  
จังหวัดนครปฐม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

.....

**๑. ความเป็นมา**

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ มีความประสงค์จะดำเนินการก่อสร้างโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากวัดนาหอม (ตอนที่ ๑) ถึงถนนลาดยางสาย ทข.ยส.๒๐๐๕ บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑ ตำบลนาคำ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาคำ กำหนด งบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

**๒. วัตถุประสงค์**

จัดจ้างปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากวัดนาหอม (ตอนที่ ๑) ถึงถนนลาดยางสาย ทข.ยส.๒๐๐๕ บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑ ตำบลนาคำ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของ อบต.นาคำ กำหนด

ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

**๓. คุณสมบัติของผู้ประกอบการให้เข้ามายื่นข้อเสนอมาเจรจาต่อรอง**

๑. เป็นนิติบุคคล หรือ บุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างงานดังกล่าวหรือมีผลงานกับหน่วยงานของรัฐหรือเคยเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ หรือมีหนังสือรับรองผลงานที่เชื่อถือได้

๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกลิขสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นนั้น

๔. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีบุคลากรหลักด้านควบคุมงานก่อสร้าง และใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง จากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน หรือสถาบันของทางราชการอื่นหรือสถาบันของเอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขา ในสาขาวิศวกรรมโยธา อย่างน้อย ๑ คน

๕. เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)

๖. คู่สัญญาต้องใช้วัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นวัสดุที่ผลิตภายในประเทศโดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าวัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

๗. คู่สัญญาต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา

๘. ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ และแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ โดยยื่นให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ โดยให้แนบตารางภาคผนวก ๑ และภาคผนวก ๒ ไปด้วย

#### ๔. แบบรูปรายการ หรือ คุณลักษณะเฉพาะ

ปรับปรุงผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากวัดนาหอม (ตอนที่ ๑) ถึงถนนลาดยางสาย ทข.ยส.๒๐๐๕ บ้านนาหอม หมู่ที่ ๑ ตำบลนาคำ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๒๒ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๘ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแบบแปลนของ อบต.นาคำ กำหนด

#### ๕. ระยะเวลาดำเนินการและส่งมอบงาน

ดำเนินการและส่งมอบภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

#### ๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้หลักเกณฑ์ราคา

#### ๗. วงเงินในการจัดจ้าง

วงเงินงบประมาณโครงการ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

#### ๘. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำจะจ่ายค่าจ้างซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงิน จำนวน ๑ งวด

#### ๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารขอบเขตของงานนี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือ จะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ จะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้าง

๑๐. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

๑๐.๑ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงาน

๑๐.๒ ระยะเวลาแก้ไขภายในเวลากำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง

๑๑. เอกสารแนบท้าย

๑๑.๑ แผนการใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (ตารางภาคผนวก ๑ และภาคผนวก ๒)

๑๒. การทำสัญญา (ค่า K)

เพื่อถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ จึงกำหนดสูตรการคำนวณเงินเพิ่มหรือลด การทำสัญญาจ้างแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ดังรายละเอียดต่อไปนี้

**หมวดที่ ๓ งานทาง**

๓.๑ งาน PRIME COAT, TACK COAT, SEAL COAT

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.40 At/Ao + 0.20 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

๓.๓ งานผิวทาง ASPHALTIC CONCRETE, PENETRATION MACADAM

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10 Mt/Mo + 0.40 At/Ao + 0.10 Et/Eo + 0.10 Ft/Fo$

(ลงชื่อ)  .....ประธานกรรมการ  
(นายเชษฐศักดิ์ สารบรรณ)

(ลงชื่อ)  .....กรรมการ  
(นางวรรวิมล วิจิตรศักดิ์)

(ลงชื่อ)  .....กรรมการ  
(นางสุวรรณี พรมฤทธิ์)